



## 性感染症(STI)には…



STIにはクラミジア感染症、淋菌感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒、HIV感染症/エイズ(後天性免疫不全症候群)などがあります。近年、代表的なSTIとされた梅毒は次第に影をひそめ、代わって自覚症状に乏しい性器クラミジア感染症やエイズなどがひろがってきました。


### ? 垂直(母子)感染とは…

母親の胎盤から胎児に感染させたり、生まれてくるときに産道で感染することを垂直感染といいます。このような感染を予防するためにも、妊娠中には積極的にSTIの検査を受け、治療や出産方法などについて主治医と相談する必要があるでしょう。



### ? ピンポン感染とは…

カップルの片方が性感染症にかかった場合、性行為によってパートナーにも病気をうつしている可能性があります。ですから本人が治療して治っても、パートナーも治療しなければ、その後の性行為によって再び感染してしまいます。こうしたピンポン玉のやりとりのような繰り返しを防ぐため、どちらかがSTIと診断された場合は2人同時に治療することが大切です。




産みたい時に産むために一緒に学ぼう

避妊のススメ

<http://hininno-susume.jp>



自分は大丈夫と思っていませんか？



Sexually Transmitted Infections

## 性感染症(STI)とは



性感染症とは性行為によって感染する病気の総称です。

### ! 見逃さないで「おりもの」の変化

「おりもの」は女性性器から出るさまざまな分泌物の総称で、「帯下」とも呼ばれます。主に腔壁の古い細胞や子宮頸管からの粘液、皮脂腺や汗腺からの分泌液などが混じり合っています。STIに感染した女性では、おりものの量や色やにおいに異常が見られることもありますので、おりものの変化に気づいたときは、放っておかず診察を受けましょう。

性行為を通じて知らぬ間に感染し、知らぬ間に拡大させてしまう。

